

NGTECO

SL01-A630N

Cerradura inteligente sin llave con palanca



APP
Móvil



Huella



Contraseña



Tarjeta



Llave



Compatible con
NGTeco Home App



Introducción

El **SL01-A630N** es una cerradura de palanca diseñada para su uso en entornos residenciales. Su diseño sencillo ofrece una alta seguridad y fiabilidad, lo que la convierte en la opción ideal para los usuarios que priorizan la simplicidad y la tecnología inteligente. La tecnología Bluetooth 5.0 permite una conexión rápida con aplicaciones móviles. La aplicación NGTeco Home ofrece acceso a la gestión de usuarios, la consulta del historial de registros y la opción de compartir contraseñas temporales para visitantes. Con una puerta de enlace Bluetooth adicional, los usuarios pueden beneficiarse de la funcionalidad de control remoto.

El **SL01-A630N** es ideal para puertas residenciales y de oficinas, con una instalación y un funcionamiento sencillos, aptos para usuarios de todos los niveles técnicos.

Características



Control remoto

Con la puerta de enlace Bluetooth, el usuario puede desbloquear y administrar la cerradura desde cualquier lugar y en cualquier momento.



Compartir contraseñas temporales

Compartir el acceso con contraseñas temporales para visitantes



Alerta de batería baja

Reciba una notificación cuando la batería esté baja.



Interfaz USB tipo C

Equipado con una interfaz de alimentación de emergencia tipo C de uso común.



Desbloquear verificación de registros

Ver los registros de quién ha abierto la cerradura.



Diseño de manija tipo huella digital

Disfruta de la experiencia de reconocimiento y desbloqueo de huellas dactilares en un solo paso.



Advertencia inteligente

Alerta de detección de errores para cualquier comportamiento anormal.



Anulación mecánica de la llave


Obtenga una llave física para abrir la puerta en caso de emergencia.

Especificaciones


Material	Material de la carcasa	Aleación de aluminio
	Opciones de color	Negro
Mortise Lock	Tipo	Pestillo simple americano
	Respaldo	Ajustable 60 o 70 mm
Técnico	Métodos de desbloqueo	Huella digital, tarjeta, código de acceso, aplicación NGTeco Home, llave mecánica.
	Capacidad	100(huella digital + código de acceso + tarjeta)
	Sensor de huellas dactilares	Capacitivo
	Lector de tarjetas	Tarjeta IC @13.56 MHz Soporta NFC
	Comunicación inalámbrica	BLE 5.0
	Energía de emergencia	Interfaz USB tipo C, CC 5 V
	Fuente de alimentación	4 pilas alcalinas AAA
	Aplicación compatible	NGTeco Home
Compatibilidad con puertas	Tipo de puerta	Puerta batiente de madera
	Espesor de la puerta	30 a 60mm
	Dirección de apertura	Todas las direcciones (diseño de palanca reversible)
General	Dimensiones del producto	154*61*28mm
	Temperatura de funcionamiento	-20°C a 55°C (-4°F a 131°F)
	Humedad de funcionamiento	10% a 90% RH (Sin condensación)
	Certificaciones	CE
Contenido del paquete	Conjunto exterior, conjunto interior, kit de mortaja, tarjeta IC * 2, llave mecánica * 2, kit de pernos y tornillos, plantilla de instalación, guía de instalación, manual de usuario.	

Aplicación móvil


Desbloqueo




Gestión de miembros



Contraseña temporal



Más configuración



Compatible con
NGTeco Home App







Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Dimensiones (mm)



NGTECO CO., LIMITED

www.ngtecto.com

service.ng@ngtecto.com



Copyright © 2024 NGTECO CO., LOIMITED. All rights reserved.

V1.0 09/24/2024