



SL01-A730N

Cerradura inteligente con huella digital y Wi-Fi con pestillo único



Control Remoto



Instrucciones por Audio



Sensor de huellas capacitivo



Wi-Fi



Código de acceso aleatorio



Puerto de carga de emergencia



Compatible con
NGTECO Home App



Introducción

La **SL01-A730N** es una cerradura compacta con manija y pestillo simple.

SL01-A730H se puede conectar a una red Wi-Fi para desbloquearlo de forma remota, compartir contraseñas, realizar un seguimiento de los registros y gestionar los usuarios y visitantes del bloqueo a través de un teléfono inteligente. Además, esta cerradura inteligente ofrece múltiples formas de desbloqueo, incluyendo huella digital, tarjeta IC, NFC y código de acceso.

El SL01-A730N ofrece un estilo de vida más inteligente, seguro y cómodo. Es la opción ideal para casas y departamentos de lujo.

Características



Desbloqueo remoto con APP
Desbloquea y administra la cerradura desde cualquier lugar.



Instrucciones de audio
Indicaciones de audio fáciles de usar, compatibilidad Inglés y chino



Sensor capacitivo de huellas
Verificación rápida para dedos secos y ásperos



Acceso temporal
Comparte con tus amigos o invitados claves digitales válidas durante un tiempo determinado.



NFC
Vincula la tarjeta IC a tu billetera móvil y abre la puerta con tu teléfono inteligente o tu tarjeta IC. No te preocupes por perder tu tarjeta IC.



Comunicación Wi-Fi
Garantiza una conexión rápida y estable mediante Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi de 2,4 GHz).



Código de acceso aleatorio
Agrega dígitos aleatorios para proteger tu contraseña de miradas indiscretas.



Puerto de carga de emergencia
Carga a través del puerto micro-USB



Alertas inteligentes
Reciba notificaciones en tiempo real sobre batería baja, secuestro y desconexión.



Modo de bloqueo
Todos los usuarios normales (excepto el administrador) quedarán bloqueados


Aplicación móvil




Compatible con
NGTeco Home App




Control desde la APP



Compartir contraseña
temporal



Revisar registros



Configuración del
bloqueo

Escenarios de aplicación



Barrios privados



Departamentos




Alquileres temporarios

Especificaciones

Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Mortise	Pestillo simple
Métodos de desbloqueo	Teléfono inteligente, huella digital, código de acceso, tarjeta IC, NFC
Comunicación inalámbrica	Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) a 2,4 GHz BLE 5.0 (solo para configuración de red)
Capacidad de usuario	300
Capacidad de huellas	100 (administrador: 10, usuario normal: 90)
Capacidad del código de acceso	100 (administrador: 10, usuario normal: 90)
Tarjeta IC	100 (solo usuario normal: 100)
Sensor de huellas	Capacitivo
Fuente de alimentación	4 pilas alcalinas AA (no incluidas)
Duración de la batería	aproximadamente 10 meses * La duración de la batería se calcula basándose en un promedio de 10 accesos al día mientras se mantiene la conexión Wi-Fi.
Energía de emergencia	Interfaz USB tipo C, CC 5 V
Espesor de la puerta	35 to 60 mm (estandar)
Dimensiones del producto	186x60x21.5mm
Temperatura de funcionamiento	-25°C a 55°C (-4°F a 131°F)
Humedad de funcionamiento	10% a 90% RH (Sin condensación)
Certificaciones	CE
Opciones de Color	Negro
Aplicación compatible	NGTecoHome

Dimensiones (mm)



NGTECO CO., LIMITED

www.ngteco.com

service.ng@ngteco.com



Copyright © 2024 NGTECO CO., LOIMITED. All rights reserved.

V1.0 12/10/2024