




SL01-C121N

Cilindro inteligente con huella digital compatible con la aplicación NGTeco Home



Compatible con
NGTeco Home App



Descripción general del producto

SL01-C121N es un cilindro inteligente con un sensor de huellas digitales integrado. Disfrute de la comodidad de abrir la puerta con solo tocarla con el dedo.

Equipado con un sensor de huellas dactilares capacitivo, puede verificar huellas dactilares húmedas y sucias en menos de 1 segundo. El SL01-C121N es compatible con la comunicación Bluetooth 5.0 para conectarse con la aplicación NGTeco Home y abrir y cerrar la puerta desde dispositivos móviles. Además, el SL01-C121N es compatible con la pasarela Bluetooth SLG200 opcional, lo que le permite controlar de forma remota esta cerradura cilíndrica inteligente a través de una red Wi-Fi.

En caso de corte de energía, los usuarios pueden utilizar una interfaz USB tipo C de emergencia para alimentar el SL01-C121N.

Características



Sin cableado ni perforaciones

Se reemplaza directamente el cilindro de la cerradura mecánica.



Fácil instalación y modernización sin complicaciones

La longitud del cilindro es ajustable.



Interfaz USB tipo C

Equipado con una interfaz de alimentación de emergencia tipo C de uso común.



Sensor capacitivo de huellas dactilares

Verificación rápida para dedos secos y ásperos



Tarjeta IC / NFC

Vincula la tarjeta IC a tu billetera móvil y abre la puerta con tu teléfono inteligente o tarjeta IC.




Alarma de batería baja


La luz roja parpadea 5 veces.

Especificaciones


Material	Material de la carcasa	Aleación de aluminio
	Opciones de color	Negro
Mortise Lock	Tipo de cilindro aplicable	Norma europea
Técnico	Métodos de desbloqueo	Tarjeta IC, huella digital, aplicación NGTeco Home, llave mecánica
	Capacidad	Huella digital: 100, Tarjeta: 100 Registros de la aplicación móvil: últimos 6 meses
	Sensor de huellas dactilares	Capacitivo
	Lector de tarjetas	Tarjeta IC @13,56 MHz Compatible con NFC
	Comunicación inalámbrica	BLE 5.0
	Energía de emergencia	Interfaz USB tipo C, CC 5 V
	Fuente de alimentación	1 batería CR123A (no incluida)
	Duración de la batería	aproximadamente 12 meses * La duración de la batería se calcula en base a un promedio de 10 accesos al día.
	Aplicación compatible	NGTeco Home
Compatibilidad con puertas	Espesor de la puerta	30 a 90 mm (estandar)
General	Peso neto	0.65 kg
	Peso bruto	0.76 kg
	Dimensiones del producto	Exterior: 42×42×58 mm Interior: 31.4×19×34 mm
	Dimensiones del paquete	250×100×70 mm
	Temperatura de funcionamiento	-20°C a 55°C (-4°F to 131°F)
	Humedad de funcionamiento	10 % a 90 % de humedad relativa (sin condensación)
	Certificaciones	CE, FCC
Funciones estándar	Gestión de usuarios a través de la aplicación móvil, desbloqueo con un solo toque mediante Bluetooth, bloqueo automático, registros de desbloqueo, modo de paso, alarma de batería baja, alarma de intentos consecutivos, firmware OTA.	
Contenido del paquete	Cilindro inteligente, tarjeta de reinicio, kit de herramientas, kit de accesorios*3, llave mecánica * 2, tarjeta IC * 2, guía de instalación y manual de usuario.	




Control por APP



Revisión de registros




Agregar huella y tarjeta



Administración de usuarios

Dimensiones(mm)



Ajustable
(Se requiere kit adicional)

