



SL01-U530N

Cerradura digital inteligente



APP
Móvil



Huella



Contraseña



Tarjeta



Llave



Compatible con
NGTeco Home App



Introducción

La **SL01-U530N** es una cerradura inteligente con un diseño innovador que no necesita mortaja, lo que elimina la necesidad de taladrar o realizar complejos procesos de instalación y ofreciendo una experiencia de instalación sencilla que no compromete la seguridad ni la funcionalidad.

Además, la cerradura está habilitada para WiFi, lo que permite a los usuarios gestionarla en tiempo real y supervisar los registros de acceso a través de la aplicación móvil **NGTeco Home**, lo que proporciona un control total.

La **SL01-U530N** es la opción ideal para los clientes que valoran un estilo de vida minimalista y despejado.

Características



Tecnología Wi-Fi

Desbloquea y gestiona la cerradura desde cualquier lugar y en cualquier momento.



Bloqueo automático

Una vez cerrada la puerta, la cerradura se bloqueará automáticamente.



Alarma antimanipulación

La cerradura emitirá una alarma si alguien intenta forzarla desde la puerta.



Alerta de batería baja

Las alertas visuales le indicarán el estado de la batería



Compartir contraseñas temporales

Compartir acceso con contraseñas temporales para visitantes



Tecnología de motor silencioso

Asegúrese de que los mecanismos de bloqueo y desbloqueo no produzcan ningún ruido molesto.



Distancia al cerrojo ajustable

La longitud del pestillo se puede ajustar a 50 mm, 60 mm o 70 mm, lo que garantiza la compatibilidad con diferentes puertas.



Apertura para todas las direcciones

La dirección de apertura se puede ajustar fácilmente para alinearla con el giro de la puerta.


Especificaciones

Material	Material de la carcasa	Aleación de aluminio
	Opciones de color	Negro
Tecnicas	Métodos de desbloqueo	Huella digital, tarjeta, código de acceso, aplicación NGTeco Home, llave mecánica.
	Capacidad	Huella digital: 100 Código de acceso: 100 Tarjeta: 100
	Sensor de huellas dactilares	Capacitivo
	Lector de tarjetas	IC Card @13.56 MHz
	Comunicación inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz Wi-Fi)
	Energía de emergencia	Interfaz USB tipo C, CC 5 V
	Fuente de alimentación	4 pilas alcalinas AA
	Aplicación compatible	NGTeco Home
Compatibilidad con puertas	Tipo de puerta	Puerta de madera
	Espesor de la puerta	25 a 50mm
	Dirección de apertura	Todas las direcciones (diseño de palanca reversible)
General	Dimensiones del producto	Frente: 179*72*20mm Respaldo: 167.5*88.5*40.5mm
	Temperatura de funcionamiento	-20°C a 55°C (-4°F a 131°F)
	Humedad de funcionamiento	10% a 90% RH (Sin condensación)
	Certificaciones	CE
Compatibilidad con puertas	Conjunto exterior, conjunto interior, tarjeta IC * 2, llave mecánica * 2, kit de pernos y tornillos, plantilla de instalación, guía de instalación, manual de usuario.	

Aplicación móvil



Dimensiones(mm)



NGTECO CO., LIMITED

www.ngteco.com

service.ng@ngteco.com



Copyright © 2024 NGTECO CO., LOIMITED. All rights reserved.

V1.0 09/24/2024