



SL01-Z350VPN

Cerradura inteligente con reconocimiento de palma y videoportero



Compatible con
NGTeco Home App



Introducción

La **SL01-Z350VPN** es una cerradura automática con reconocimiento de huella que ofrece una amplia gama de funciones avanzadas. Además del reconocimiento facial, el equipo incluye un timbre integrado y un diseño de manija push-pull, lo que crea un ambiente de alta gama y lo convierte en una excelente opción para las cerraduras de puertas residenciales. Es compatible con la tecnología Wi-Fi, que se gestiona a través de la aplicación para el hogar NGTeco. Esta función permite a los usuarios controlar de forma remota la llave para abrir la puerta cuando un visitante solicita acceso, y también permite llamadas de intercomunicación bidireccionales a través de la función de intercomunicador visual, lo que mejora la experiencia y la comodidad del usuario. La pantalla IPS HD de 4 pulgadas para interiores permite a los usuarios supervisar la zona exterior.

En general, ofrece múltiples métodos de apertura y una amplia gama de funciones, lo que contribuye a un alto nivel de satisfacción del usuario.

Características



Reconocimiento de Palma

Utilice la palma de la mano para dejar entrar solo a las personas autorizadas



Intercomunicador bidireccional con vídeo y audio

El videoportero permite comunicarse visualmente con los visitantes antes de concederles el acceso.



Bloqueo automático

Una vez cerrada la puerta, la cerradura se bloqueará automáticamente.



Alerta de batería baja

Las alertas visuales le indicarán el estado de la batería.



Timbre de puerta integrado

Timbres electrónicos integrados, sin necesidad de instalar un timbre físico



Reconocimiento facial

El bloqueo 3D escanea y analiza tu rostro para identificarte.



Tecnología Wi-Fi

Desbloquee y administre la cerradura desde cualquier lugar y en cualquier momento.



Alarma antimanipulación

La cerradura emitirá una alarma si alguien intenta forzarla.



Compartir contraseñas temporales

Compartir el acceso con contraseñas temporales para visitantes



Interfaz USB tipo C

Equipado con una interfaz de alimentación de emergencia tipo C de uso común.

Especificaciones


Material	Material de la carcasa	Aleación de aluminio
	Opciones de color	Negro
Mortise Lock	Tipo	Norma china 6068
	Respaldo	60mm
Tecnicas	Métodos de desbloqueo	Palma, rostro, huella digital, tarjeta, código de acceso, aplicación NGTeco Home, llave mecánica.
	Capacidad	Palma: 50, rostrto: 50 Huella digital: 100, Código de acceso: 100, Tarjeta: 100
	Sensor de huellas dactilares	Capacitivo
	Lector de tarjetas	IC Card @13.56 MHz
	Comunicación inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz Wi-Fi)
	Energía de emergencia	USB Type-C Interface, DC 5V
	Fuente de alimentación	Batería recargable de litio
	Aplicación compatible	NGTeco home
Compatibilidad	Tipo de puerta	Puerta de madera
	Espesor de la puerta	45 a 60mm
	Dirección de apertura	All Direction
General	Dimensiones del producto	Frente :414*67*60mm Respaldo :420*73*66mm
	Temperatura de funcionamiento	-20°C a 55°C (-4°F to 131°F)
	Humedad de funcionamiento	20 % a 90 % de humedad relativa (sin condensación)
	Certificaciones	CE
Contenido del paquete	Conjunto exterior, conjunto interior, kit de mortaja, tarjeta IC * 2, llave mecánica * 2, kit de pernos y tornillos, plantilla de instalación, guía de instalación, manual de usuario.	

Aplicación móvil


Videoportero




Adm. de usuarios



Contraseña temporal




Revisión de registros



Compatible con
NGTECO Home App



Dimensiones(mm)



NGTECO CO., LIMITED

www.ngtecto.com

service.ngtecto.com



Copyright © 2024 NGTECO CO., LOIMITED. All rights reserved.

V1.0 09/24/2024